

Certificat

Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux Chauffage et distribution sanitaire TECTITE

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 08 - Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société PEGLER YORKSHIRE LTD
St. Catherine's Avenue - DONCASTER - GB - DN4 8DF SOUTH YORKSHIRE
Usine HU - 1106 BUDAPEST

le droit d'usage de la marque QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-149-2241

Décision de reconduction n° 4153-149-2241 du 20 juillet 2019. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 3663-149-2241 du 3 décembre 2018

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/01/2024. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



EAU POTABLE



CHAUFFAGE BASSE TEMPÉRATURE



CHAUFFAGE HAUTE TEMPÉRATURE



EAU GLACÉE



COMPATIBILITÉ TUBES ET RACCORDS

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant :

Philippe PEREIRA

Courriel : philippe.pereira@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 89 61

Conformité à l'Avis Technique n°14/16-2241

NATURE DU SYSTEME : Raccords instantanés pour tubes cuivre et pour tubes en matériau de synthèse

- Caractéristiques dimensionnelles
- Résistance à la pression
- Résistance aux pressions alternées

Pour le CSTB
Pour le Président

Florent LYON